REV. 05112016

instalmec
Quality made in Italy since 1979

www.instalmec.it

# ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ СИТО

РУССКИЙ

# Пневмосито




Пневматическое сито Инсталмек характерно инновационной гидродинамической системой очистки, исключающей засорения. Тогда как производительность традиционных сит снижается по мере загрязнения решеток, эффективность нашего пневмосита неизменна во времени, поскольку решетки очищаются автоматически, благодаря противоположно направленному потоку воздуха, который обеспечивает постоянную производительность и качество продукции. Материал, который может быть просеян на 2 или более фракций, не трется о сетки, поэтому отсутствует износ и, следовательно, не требуется периодическое техобслуживание.

## Преимущества

- **Благодаря непрерывной автоматической очистке, за счет потока воздуха противоположного направления, производительность постоянна во времени**
- **Неизменная эффективность просеивания, в сравнении с традиционными системами, в которых производительность падает через несколько часов работы**
- **Система очистки предотвращает засорения, не позволяет материалу тереться о сетки, избавляя от износа и сокращая техобслуживание**
- **Поскольку не требуется тяжелый фундамент, сокращены затраты на возведение**

# Свежая древесина

> Крупная щепа внутреннего слоя

> Мелкая щепа внутреннего слоя

> Наружный слой

> Древесная пыль

| ПНЕВМОСИТО | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ТИП** | | **Vp-2800** | **Vp-3400** | **Vp-4000** |
| Фракции | **кол-во** | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
| Производительность | **$м^3/ч$** | 40 - 50 | 60 - 70 | 80 - 90 |
| Площадь просеивания | **$м^2$** | 5,27 | 8,02 | 11,02 |
| **ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ** | | | | |
| Диаметр | **мм** | 2800 | 3400 | 4000 |
| Высота - 2 фракции | **мм** | 4300 | 4300 | 4500 |
| Высота – 3 фракции | **мм** | 5600 | 5600 | 6000 |
| Высота – 4 фракции | **мм** | 7000 | 7000 | 7000 |
| **УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ** | | | | |
| Вращение сит | **кВт** | 2,2 | 2,2 | 3,0 |

Данные могут варьироваться. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в любой момент без уведомления. *Согласно параметрам проекта и плану.

# Для превосходной и действительно экологической плиты

## Плита на 100% из переработанной древесины

## Плита на 100% из свежей древесины

Поверхность плиты из переработанной древесины выходит безукоризненной; при разделении фракций струями воздуха, в пневматическом сите Инсталмек материал «промывается», при этом из него удаляются такие загрязняющие как танин, сверхмелкая древесная пыль, лаки, смолы, летучие вещества, остатки клея и несгоревшие частицы, попадающие из дыма сушилки.
Качество поверхности такой плиты будет выше, чем у плиты из свежей древесины.

# ПРИМЕЧАНИЕ

*Delivering innovation respecting the environment*

instalmec
Quality made in Italy since 1979

**Instalmec S.r.l. a socio unico**
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di IPOPEMA 76 FUNDUSZ

Via Malignani, 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro - UD, Italy - Phone: +39 0431 626311 - Fax: +39 0431 626300 - sales@instalmec.it - www.instalmec.it